



BATEA

SEMIRREMOLQUE BATEA 28 Y 40M³ ESCALADA PARA 52,5 TONELADAS



- CILINDRO HIDRÁULICO DE 5 ETAPAS
- ESTABILIZADOR RECTO INFERIOR CON PATINES GUÍA.
- CONFIGURACIÓN 2 + 1 CON EJE DIRECCIONAL NEUMÁTICO O 3 EJES EN TANDEM.
- COMPUERTA TRASERA CON PUERTITA PARA DESCARGA DE CEREAL TIPO GUILLOTINA.
- PERNO REY DE 50MM HOMOLOGADO.
- 13 LLANTAS DISCO 9 X 22.5 PARA CUBIERTAS SIN CÁMARA.
- SISTEMA DE FRENOS CON SPRING BRAKES, DESBLOQUEO AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE ABS.
- ANTIOXIDO Y PINTURA POLIURETANICA
- SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN NORMAS DEL MERCOSUR DE 7 VIAS
- UNIDAD ESCALADA PARA LLEVAR 52,5 TON EN BRUTO.
- ACCESORIOS COMPLETOS DE FABRICA
- FABRICADO BAJO SISTEMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD ISO 9001.



BERTOTTO BOGLIONE



**ABASTECEDORES
DE COMBUSTIBLE**

**UNIDADES CON TANQUES DE
3.000Lts. a 24.000Lts. DE CAPACIDAD.**



- CARGA SUPERIOR (ESTÁNDAR) O CARGA VENTRAL (BOTTOM LOWDING)**
- EN 1, 2 O 3 COMPARTIMENTOS.**
- KIT DE DESPACHO COMPLETO DE ACCIONAMIENTO CARDANICO,
HIDRÁULICO O ELÉCTRICO.**
- CONTROL DE FLOTAS Y TELEMEDICIÓN.**
- TICKETERA EN CABINA DE CAMIÓN.**



BERTOTTO BOGLIONE



**SEMIRREMOLQUE
LINING PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS**

SEMIRREMOLQUE PORTA TANQUE DE 24,5M3 Y 30M3



**CONFIGURACIÓN 2 + 1 CON EJE DIRECCIONAL NEUMÁTICO O 3 EJES EN TANDEM
PERNO REY DE 50 MM CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN
13 LLANTAS DISCO 9" X 22.5 PARA CUBIERTAS SIN CÁMARA.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN SUS TRES EJES.
SISTEMA DE FRENOS SPRING BRAKES CON DESBLOQUEO AUTOMÁTICO Y ABS.
UNIDADES PARA 45 Y 52,5 TON EN BRUTO
ACCESORIOS COMPLETOS DE FABRICA.
3 TANQUES DE 8,5M3 O 10M3 DE ACERO E INTERIOR DE LINING DE POLIETILENO
ESPECIAL PARA ÁCIDOS Y MÁS
PRODUCTOS QUÍMICOS.
FABRICADO BAJO SISTEMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD ISO 9001.**



BERTOTTO BOGLIONE