

# IVECO

FOLLETO  
DE  
LÍNEA



## Camiones que además de recorrer el camino, forman parte de él.

Queremos presentarte la línea completa de vehículos. Desde livianos hasta extra-pesados on y off-road, que cuentan con la mayor calidad y excelencia, pero que además son parte de algo mucho más grande.

Recorren todo el país, compartiendo los logros de distintas personas, ciudades y provincias, ayudando a que cumplan sus objetivos. Son mayor facilidad para los que empiezan de cero y cercanía para quienes los necesitan en cualquier lugar del país. En ellos está la certeza de que la sustentabilidad es la forma de que proyectos y negocios de todos los tamaños se desarrollen hoy, y se potencien en el futuro. Demuestran confianza en el valor y la capacidad de nuestra industria nacional, y seguridad frente a los desafíos que se presentan día a día.

¡Te presentamos todo lo que IVECO tiene para ofrecerte!





# HI-WAY

UN PODEROSO EXTRA-PESADO CON ALTA TECNOLOGÍA Y CONFORT

El HI-WAY es el resultado del compromiso con las necesidades de nuestros clientes y uno de los camiones más avanzados del mercado nacional.

Además de ser el camión más potente que ofrece la marca, gracias a su distinguida cabina es uno de los más confortables del mercado. Habiendo atravesado con éxito los más rigurosos tests en las rutas de la región, el HI-WAY da comprobada prueba de su fuerza y robustez, como así también su destacado diseño moderno y aerodinámico, su bajo consumo de combustible y alta eficiencia. Este camión, el más moderno extra-pesado, posibilita al cliente una reducción en el costo total de sus operaciones.



MODELO	490S44T/600S44TY	490S48T	440S50TY/PT 6x2 Combustible y Escalabilidad	800S56TZ 6x4
MOTOR	Iveco-FPT Cursor 13 12.880 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT Cursor 13 12.880 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT Cursor 13 12.800 cm <sup>3</sup>	Iveco-FPT Cursor 13 12.880 cm <sup>3</sup> .
TIPO	Diésel, 6 cilindros en línea, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, Turbo Intercooler.
POTENCIA	440 cv.	480 cv.	500 cv.	560 cv.
TORQUE	2.250 Nm.	2.400 Nm.	2.300 Nm.	2.500 Nm.
CMT	60.000 kg.	60.000 kg.	60.000 kg.	80.000 kg.



# HI-ROAD

UN ÍCONO EN LAS RUTAS ARGENTINAS

**Nuevo Stralis HI-ROAD, más confort, modernidad y eficiencia para las rutas argentinas.**

Destinado al transporte de mediana y larga distancia con comprobada eficiencia en misiones de alta complejidad, como el cruce de los Andes en pleno invierno, el nuevo IVECO HI-ROAD es la renovación de un ícono. Con 2 opciones de motorización, FPT Cursor 9 y FPT Cursor 13 con potencias de 360, 440 y 480 cv. El nuevo integrante de la gama pesada de la gran familia IVECO es el camión de las rutas argentinas, un ícono de producción nacional, de eficiencia y economía en el consumo de combustible.



## MODELO

200S36 4x2 / 460S36T 4x2  
530S36T 6x2

## MOTOR

Iveco-FPT Cursor 9  
8.710 cm<sup>3</sup>.

## TIPO

Diésel, 6 cilindros en línea,  
Common Rail. Inyección directa.

## POTENCIA

360 cv.

## TORQUE

1500 Nm.

## CMT

60.000 kg.

490S44T 4x2 / 600S44TY 6X2  
800S48TZ 6x4

Iveco-FPT Cursor 13  
12.880 cm<sup>3</sup>.

Diésel, 6 cilindros en línea,  
Inyección directa.

440 cv. / 480 cv.

2250 Nm.

60.000 kg.



# HI-LAND

EL OFF-ROAD DE LA FAMILIA IVECO

## Trakker HI-LAND, robustez y confort para las condiciones más extremas.

El nuevo HI-LAND hace que cualquier trabajo sea posible. Si existen obstáculos insuperables, él los supera. Si existen límites intransitables, consigue atravesarlos.

El IVECO HI-LAND es un potente extra-pesado destacado por ofrecer un amplio espectro de aplicación en los sectores de minería, construcción, recolección de caña de azúcar y madera, entre otros. Dependiendo de la necesidad del cliente, el IVECO HI-LAND está disponible con 2 configuraciones de ejes, el 6x4, de fabricación nacional equipado con un motor FPT Cursor 13 de 440 ó 480 cv, Rígido o Tractor; y la versión 8x4 de fabricación europea, con motor Cursor 13 de 500 cv.

Desde caminos de tierra al off-road extremo, el IVECO HI-LAND es garantía de robustez, confort y productividad para su operación.



### MODELO 410T44 6x4 / 410T48 6x4

### 740T48T 6x4

### 410T50 8x4

#### MOTOR

FPT Cursor 13  
12.880 cm<sup>3</sup>.

FPT Cursor 13  
12.880 cm<sup>3</sup>.

FPT Cursor 13  
12.880 cm<sup>3</sup>.

#### TIPO

Diésel, 6 cilindros, inyección directa. Turbo Intercooler.

Diésel, 6 cilindros, inyección directa. Turbo Intercooler.

Diésel, 6 cilindros inyector bomba, Turbo VGT Intercooler.

#### POTENCIA

440 cv/480 cv.

480 cv.

500 cv.

#### TORQUE

2100 Nm/2250 Nm.

2.250 Nm.

2.300 Nm.

#### CMT

132.000 kg.

132.000 kg.

132.000 kg.





# TECTOR

## 9 Y 11 TONELADAS

Se amplía la familia Tector.

**Robustez, potencia y confort en un solo vehículo.**

Esta línea fue diseñada para garantizarle al mediano y gran transportista la mejor experiencia a bordo priorizando el confort y la potencia. Cuenta con la cabina más amplia del segmento y un chasis robusto ideal para cada misión. El nuevo Tector ofrece la mejor maniobrabilidad y reacción para la ciudad.



### MODELO

TECTOR 9

TECTOR 11

### MOTOR

NEF 4  
4500 cm<sup>3</sup>

NEF 4  
4500 cm<sup>3</sup>

### TIPO

Diésel, 4 cilindros en línea,  
inyección directa.

Diésel, 4 cilindros en línea,  
inyección directa.

### POTENCIA

190 cv.

190 cv.

### TORQUE

610 Nm.

610 Nm.

### PBT

8,5 ton.

10,6 ton.



# TECTOR

UNA FAMILIA NUMEROSA Y LÍDER DE MERCADO

Siendo el camión más vendido en 2019, el Tector amplía su familia con una nueva versión Natural Power.

El IVECO Tector ha sido referencia del mercado de camiones medianos en Argentina durante los últimos años, presentando un amplio espectro de opciones para atender las diferentes necesidades del transportista profesional. Desde el modelo 9 toneladas hasta el 260E30 (6x4), el moderno Auto-Shift con caja automatizada y el nuevo 160E21 Natural Power (GNC).

El Tector es la gama más versátil dentro de la familia IVECO.



Tector Premium



Tector 6x4



Tector Evo

MOD	TECTOR ATTACK 150E21	TECTOR EVO 170E28 4x2	170E28 / 170E28T 4x2 240E28 6x2	TECTOR AUTOSHIFT 170E30/170E30T	TECTOR ATTACK 260E30 6x4
MOT	Iveco-FPT NEF 4500 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT NEF 6 5.880 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT NEF6 5.880 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT NEF6 6.728 cm <sup>3</sup> .	Iveco-FPT NEF6 6.728 cm <sup>3</sup> .
TIP	Diésel, 4 cilindros en línea, common rail, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, common rail, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, common rail, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, common rail, Turbo Intercooler.	Diésel, 6 cilindros en línea, common rail, Turbo Intercooler.
POT	210 cv.	280 cv.	280 cv.	300 cv.	300 cv.
TOR	720 Nm.	950 Nm.	950 Nm.	1.050 Nm.	1.050 Nm.
CMT	30.000 kg.	33.000 kg.	33.000 kg.	36.000 kg.	42.000 kg.

# CURSOR

EL CAMIÓN ARGENTINO

Conocido por su sinergia entre economía y performance, llega una nueva generación del Cursor, el camión argentino.

Desarrollado por argentinos para las necesidades de los transportistas y las rutas nacionales, el IVECO Cursor es un modelo único a nivel mundial. Producto del Centro de Desarrollo e Investigación de CNH Industrial en el país, este camión posee un motor FPT Cursor 9 de 330 cv y un torque máximo de 1.300 Nm, ideal para rendir en los llanos caminos argentinos aprovechando al máximo el consumo de combustible.



<b>MODELO</b>	<b>450C33T 4X2 / 180C33 4X2</b>
<b>MOTOR</b>	Iveco-FPT Cursor 9 8.710 cm <sup>3</sup>
<b>TIPO</b>	Diésel, 6 cilindros en línea, Turbo Intercooler.
<b>POTENCIA</b>	330 cv.
<b>TORQUE</b>	1.300 Nm.
<b>CMT</b>	45.000 kg.







**IVECO Natural Power: Camino hacia la economía sustentable de tu negocio y del medio ambiente.**

**Camiones que transforman el transporte de carga.**

IVECO amplía su línea Natural Power en versiones GNC y GNL. Con más de 20 años de experiencia, IVECO, el creador y pionero del segmento continúa como líder absoluto en tecnología a gas natural, único con un line up completo para misiones municipales, regionales y transporte de larga distancia.



#### MODELO

**DAILY GNC**

**TECTOR GNC**

**STRALIS GNC**

#### MOTOR

F1C  
3000 cm<sup>3</sup>.

NEF 6  
5880 cm<sup>3</sup>.

Cursor 8  
7790 cm<sup>3</sup>.

#### TIPO

GNC 4 cilindros en línea,  
Inyección electrónica  
multipunto, turbo wastegate.

GNC, 6 cilindros en línea,  
Inyección electrónica  
multipunto, turbo wastegate.

GNC 6 cilindros en línea,  
Inyección electrónica  
multipunto, turbo wastegate.

#### POTENCIA

136 cv.

206 cv.

330 cv.

#### TORQUE

350 Nm.

750 Nm.

1300 Nm.

#### PBT

Furgon: 3.7 ton.  
Chasis: 7 ton.

16 ton.

PBTC: 45 ton.



Daily Chasis Hi-Matic



Tector GNC



440S33 4x2

# DAILY HI-MATIC

UN TOPE DE GAMA MUNDIAL

El primer vehículo de su categoría con cambio automático de 8 velocidades. El Daily HI-MATIC ofrece el mejor confort, mayor economía, seguridad y conectividad a bordo.



CAJA AUTOMÁTICA

Caja automática HI-MATIC de 8 velocidades.



MAYOR SEGURIDAD

Sensor de marcha atrás, ASR, ABS/ESP, HILL HOLDER, de serie.



MAYOR CONFORT

Asiento con suspensión, Cruise Control, climatizador y volante con comandos.



MAYOR ECONOMÍA

Motor de 2,3 litros de 126 cv + par motor de 320 Nm.



CONECTIVIDAD A BORDO

Business Up®, un asistente de conducción para mejorar tu manejo día a día (opcional).



## CONFIGURACIÓN

Rueda simple (3,5 ton..)

## MOTOR

126 cv (2,3 litros).

## VOLUMEN

10,8 m<sup>3</sup>.

## VERSIÓN

Furgón.



# DAILY

UTILITARIOS CON ALMA DE CAMIÓN

**Aprobado para el desempeño de varias actividades, el Daily se destaca por su capacidad para soportar grandes pesos y volúmenes.**

Disponible en configuración chasis, cabina simple y cabina doble único en el mercado. En una amplia variedad de furgones (desde 8m<sup>3</sup> a 17m<sup>3</sup> único en el mercado) y con su opción Minibus para transporte de pasajeros, el IVECO Daily sobresale en su segmento por ser el único con chasis de camión, lo que lo convierte en el más robusto y resistente entre los livianos, permitiéndole transportar grandes pesos y volúmenes. Con una fuerte impronta dada por el diseñador Giorgetto Giugaro, este utilitario se desenvuelve con total naturalidad dentro de las áreas urbanas, equipado con un motor de 3 litros y hasta 170 cv.



## MODELO

30S13 (CITY) Y 35C15

55C17

70C17 / 70C17HD

## MOTOR

Iveco-FPT  
2.300 cm<sup>3</sup>/2.998 cm<sup>3</sup>.

Iveco-FPT FIC  
2.998 cm<sup>3</sup>.

Iveco-FPT FIC  
2.998 cm<sup>3</sup>.

## TIPO

Diesel, Turbo WG,  
4 cilindros en línea.

Diesel, Turbo,  
4 cilindros en línea.

Diesel, Turbo,  
4 cilindros en línea.

## POTENCIA

130 cv/146 cv.

170 cv.

170 cv.

## TORQUE

320 Nm/350 Nm.

400 Nm.

450 Nm.



Daily Furgón



Daily Chasis



Daily City Bus



# EUROBUS

LA OPCIÓN DE IVECO  
PARA EL TRANSPORTE URBANO

Un producto revolucionario e innovador pensado para el traslado de 24 pasajeros y conductor más bodega de equipaje. Se caracteriza por ser un vehículo funcional para el transporte de pasajeros tipo chárter, turismo y traslados de corta distancia.

Diseño totalmente IVECO, alineado a la familia Daily. A nivel mecánico y para dar cumplimiento a la norma Euro V, el nuevo Bus de Iveco equipa el motor diésel con tecnología EGR de 3 L biturbo, inyección directa (common rail), con 170 CV y 450 Nm de torque, acoplado a una transmisión manual de 6 marchas.



## CONFIGURACIÓN

**MOTOR** IVECO FPT FIC DS EURO 5

**TIPO** Diésel 4 cilindros en línea, Inyección directa (Common Rail)

**POTENCIA** 170 cv

**TORQUE** 450 Nm

**PBT** 7.200 kg.



**BUENOS AIRES****AURELIA**

Sede - Tortuguitas (Pacheco)  
Punto CVC  
Ruta Panamericana (Colectora Capital), km 35.5,  
CP 1667  
Tel: 03327-444100  
Mail: recepcion@aurevial.com.ar

Sub Sede - Junín  
Ruta 65 y Ruta 7 6000 - Junín, Buenos Aires  
Tel/Fax: 02364-420091  
Mail: alba.maestro@aurevial.com.ar

Punto Integral - Ramallo  
Ruta 9 km 205. Intersección con Ruta Provincial  
51, 2914 - Ramallo, Buenos Aires  
Tel: 03407-437416  
Mail: dulce.hernandez@aurevial.com.ar

Punto de Venta - Bragado  
Ruta Nacional 5, km 208,50. Intersección Ruta  
Provincial 46, 6640  
Bragado, Buenos Aires  
Tel: 02342-427534  
Mail: cventurincamiones@yahoo.com.ar

Punto de Venta - Pehuajó  
Ruta 5 Km 365, 6450 - Pehuajó, Buenos Aires  
Tel: 02396-626029  
Mail: geoautomotores@yahoo.com.ar

**CAMBA**

Sede - Bahía Blanca  
Ruta 35, km 8.5, 8000 - Bahía Blanca,  
Buenos Aires  
Tel/Fax: 0291-4886865/6895/6854  
Mail: recepcion@camba-iveco.com.ar

**IVECAM**

Sede - San Martín  
Punto CVC  
Av. 101 N° 2984, 1650  
Tel: 011-47245400 | Fax: 011-47245443  
camiones@ivecam.com.ar

Sub Sede - La Plata  
Av. 44 N° 2776 e/150 y 151, CP: 1908 - La Plata,  
Buenos Aires  
Tel/Fax: 0221-4140400-0100/0221-4791375  
0221-4417260-1-2-3  
Mail: laplata@ivecam.com.ar

Sub Sede - Esteban Echeverría  
Camino de Cintura 7825, 1839  
Tel: 0810-333-6012 / 4693-4888  
Mail: echeverria@ivecam.com.ar

**PUNTO TRUCK**

Sede - Mar del Plata  
Av. Presidente Perón 631 (Ruta 88 y Ayolas)  
7600 - Mar del Plata, Buenos Aires  
Tel: 0223-4644900  
Mail: info@puntotruck.com.ar

**NAVICAM**

Sede-La Reja  
Punto CVC - Moreno  
Av. Gaona 8090 (Acceso Oeste, km 38.5),  
CP: 1744  
Tel: 0237-4602550 /51 /52 /53  
Mail: info@navicam.com.ar

Punto Integral - Lobos  
Ruta 205 Km 98, CP: 7240 - Lobos, Buenos Aires  
Tel: 02227-424529/02227 432518  
Mail: ivecolobos@gmail.com

**CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES****IVECAM**

Venta y Repuestos - Barracas  
Av. Velez Sarsfield 1555, CP: 1285  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: 011-43029555  
Mail: susana.bassi@ivecam.com.ar

**AURELIA**

Daily Center - Punto CVC  
Av. Córdoba 5624 y Fitz Roy, CP: 1414.  
Tel: 4775-9621  
Mail: dailycenter@aurevial.com.ar

**OVERBUS**

Servicio y Repuesto - IVECO BUS  
Calle Montesquieu 544,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (011) 5068-2050  
Mail: info@overbus.com.ar

**CÓRDOBA****BETA**

Sub Sede - Córdoba  
Punto CVC  
Calle Pública 5433 (Juan B. Justo 5333),  
CP: 5001- Córdoba  
Tel/Fax: 0351-4709380  
Mail: cordoba@beta-sa.com.ar

Punto Integral - Villa María  
Ruta 9 Km. 554, CP: 5900 - Villa María, Córdoba  
Tel: Servicio 0353-4536800/ Ventas: 0353-4536928  
Mail: ryfiveco@hotmail.com (servicio y repuestos)  
Mail: pachecocamiones@hotmail.com (ventas)

Servicio y Repuestos - Río Cuarto  
Manco Capac 157, Acceso Norte, CP: 5800  
Río Cuarto, Córdoba  
Tel: 0358-4621664  
Mail: albertopaoloni@intercity.net.ar

Servicio y Repuestos - San Francisco  
Av. Rosario de Santa Fe 1934, CP: 5000  
San Francisco, Córdoba  
Tel: 03564-420953  
Mail: k129ventas@hotmail.com

Repuestos - Río Cuarto  
Ruta A 005, km 2.8 Esquina Santa Rosa,  
CP: 5800 - Río Cuarto, Córdoba  
Tel: 0358-4644804  
Mail: albertopaoloni@intercity.net.ar

**CORRIENTES****AVELLI**

Servicio y Repuestos - Paso de los Libres  
Ruta Nacional 117, km 9, CP: 3230  
Paso de los Libres, Corrientes  
Tel: 03772-426296  
Mail: fernando.martin@avelliautomotores.com.ar

**CHACO****CHACO SERVICIOS**

Sede - Resistencia  
Ruta 11, Km 1006, CP: 3500 - Resistencia, Chaco  
Tel/Fax: 03624-464057/463962  
Mail: info@chacoserviciossa.com.ar

**MISIONES****AVELLI**

Sede - Posadas  
Ruta 12, entre calles 162 y 160, km 5,  
CP: 3304 - Miguel Lanús, Misiones  
Tel/Fax: 0376-4480901 / 699 / 710  
Mail: informacion@avelliautomotores.com.ar

Punto Integral - Eldorado  
Ruta Nacional 12, km 1541, CP: 3380  
Eldorado, Misiones  
Tel: 03751-422790  
Mail: informacion@avelliautomotores.com.ar

## CHUBUT

### FIORASI

Sede - Trelew

Eva Perón 2020, CP: 9100 - Trelew, Chubut

Tel: 0280-4443999

Mail: pablo.esper@fiorasisa.com.ar

Sub Sede - Comodoro Rivadavia

Hipólito Yrigoyen 5150, CP: 9000

Comodoro Rivadavia, Chubut

Tel: Ventas: 0297-4480363

Mail: emanuel.rondan@fiorasisa.com.ar

Punto de Venta - Esquel

Ameghino 1715, CP: 9200 - Esquel, Chubut

Tel: 02945-450320 / 02945- 450321

Mail: nelsoningran@grupofiorasiesquel.com.ar

## ENTRE RÍOS

### BETA

Punto Integral - Paraná

Almafuerte 1302, CP: 3100 - Paraná, Entre Ríos

Tel/Fax: 0343-4342204/2205

Mail: gracielaratto@beta-sa.com.ar

Servicios y Repuestos - Crespo

América 1353, CP: 3200 - Crespo, Entre Ríos

Tel: 0343-4078548/155446847

Mail: nelsonfgdiesel@hotmail.com

Servicios y Repuestos - Gualeguaychú

Boulevard Martínez 21, Gualeguaychú - Entre Ríos

Tel: 11-6408-7015

Mail: eandreoli@aztrucksrl.com.ar

Mail: jzaidan@aztrucksrl.com.ar

## JUJUY

### RANI

Sub Sede - Jujuy

Ruta Provincial N° 1, km 7, El Arenal

San Salvador de Jujuy

Tel: 0388-154593519/518

Mail: info@ranisa.com.ar

## MENDOZA

### FIGAMEN

Villa Maipú

Carril Rodríguez Peña 1982 - Gutiérrez, CP: 5511

Villa Maipú, Mendoza

Tel/Fax: 261-4933880

Mail: ventas@ficamen.com.ar

## NEUQUÉN

### FIORASI

Venta y Repuestos - Neuquén

Ruta 22 y Canal 5, CP: 8300 - Neuquén, Neuquén

Tel/Fax: 0299-4464690

Mail: pablo.moreno@fiorasisa.com.ar

Servicio - Neuquén

Punto CVC

Mar del Plata 595, CP: 8300 - Neuquén, Neuquén

Tel/Fax: 0299-4463530 / 7807

Mail: fiorasi@acara.org.ar

## RÍO NEGRO

### FIORASI

Servicio - Bariloche

Calle Enrique Hermita 250, CP: 8400

Bariloche, Río Negro

Tel: 02944 420061

Mail: gustavo.beron@fiorasisa.com.ar

## SAN JUAN

### FIGAMEN

Sub Sede - San Juan

Lateral Este Au. RN 40, CP: 5425 - Villa Krause, San Juan

Tel: 0264-428-2220/0416

Mail: ventassj@ficamen.com.ar

## SANTA CRUZ

### FIORASI

Repuestos - Río Gallegos

Av. Asturias 136 (Parque Industrial N°2),

CP: 9400 - Río Gallegos, Santa Cruz

Tel: 02966-442500

Mail: emanuel.rondan@fiorasisa.com.ar

Servicio - Río Gallegos

Ruta 3, km 2595 (Paseo de Los Arrieros),

CP: 9400 - Río Gallegos, Santa Cruz

Tel: 02966-15630221

Mail: fiorasi@acara.org.ar

## SAN LUÍS

### FIGAMEN

Punto Integral - San Luís

Av. Santos Ortiz 1540, CP: 5700 - San Luís, San Luís

Tel: 0266-4446217

Mail: ventasssl@ficamen.com.ar

## SANTA FE

### BETA

Sede - Rosario

Punto CVC

Necochea 2601/45, CP: 2000 - Rosario, Santa Fe

Tel/Fax: 0341-4824685

Mail: camiones@beta-sa.com.ar

Sub Sede - Santo Tomé

Ruta 19 km 2.5 (Mano Norte), CP: 3016

Santo Tomé, Santa Fe

Tel/Fax: 0342-4832818

Mail: recepcionsantafe@beta-sa.com.ar

Servicios y Repuestos - Rafaela

R. Casabella 1000, Intersección Colectora

Av. Eusebio Marsilla, CP: 2300 - Rafaela, Santa Fe

Tel: 03492-428244 / 432370 / 15665530 (24 hs)

Mail: antoniyacia@fibertel.com.ar

Servicios y Repuestos - Venado Tuerto

Uruguay 1464, CP: 2600 - Venado Tuerto, Santa Fe

Tel: 03462-437158

Mail: patriciorepuestos@live.com.ar

## CHACO SERVICIOS

Sub Sede - Reconquista

Ruta N° 11, km 786, CP: 3560 - Reconquista, Santa Fe

Tel/Fax: 03482-426803

Mail: info@chacoserviciossa.com.ar

## SALTA

### RANI

Sede - Salta

Av. Monseñor Tavella 1235, CP: 4400

Salta Capital

Tel: 0387-4271069 / 4957340

Mail: info@ranisa.com.ar

## SANTIAGO DEL ESTERO

### ORTEGA CAMIONES

Sub Sede - Santiago del Estero

Ruta N° 9 Km 1.141, CP: 4200 - Santiago del Estero,

Santiago del Estero

Tel: 0385-4286232 / 33 / 34

Mail: recepcion@ortegacamionessa.com.ar

## TIERRA DEL FUEGO

### CELENTANO

Sede - Río Grande

Islas Malvinas 2755, CP: 9420, Río Grande

Tierra del Fuego

Tel: 02964-421722

Mail: info@celentanocamiones.com.ar

Servicios y Repuestos - Ushuaia

Heroes de Malvinas 4360, CP: 9410

Ushuaia - Tierra del Fuego

Tel: 02901-15532636

Mail: info@celentanocamiones.com.ar

## TUCUMÁN

### ORTEGA CAMIONES

Sede-Alderetes

Autopista Juan Domingo Perón s/n°, CP: 4178

Alderetes, Tucumán

Tel/Fax: 0381-4941519 / 1520

Mail: recepcion@ortegacamionessa.com.ar





## Que tu IVECO siga siendo IVECO

La utilización de repuestos genuinos IVECO aseguran la mejor performance y durabilidad durante la vida útil de tu vehículo. Cada repuesto fue pensado, diseñado y testeado por nuestros especialistas para poder sobrellevar diariamente las exigencias del camino.

Con más de 50 puntos de atención en nuestra red de distribución, vas a poder contar con nuestro respaldo en cualquier parte del país.

Tomando como nuestra responsabilidad la disponibilidad de tu vehículo, los repuestos IVECO cuentan con garantía de 12 meses sin límite de kilometraje, para las piezas adquiridas y colocadas en cualquier punto de nuestra red, y 6 meses de para las piezas adquiridas por mostrador.

## Para dar lo mejor de vos, el cuidado de tu camión es esencial

IVECO ofrece los mejores planes para cuidarlo y así garantizarte el mejor rendimiento de tu vehículo. Nuestro sistema de monitoreo continuo e indicadores de performance, te permitirán recibir el diagnóstico de tu unidad y asistencia mecánica las 24hs. en todo el país los 365 días del año.



Elegí el contrato que mejor se ajuste a tu necesidad y conocé todos los servicios que IVECO tiene para vos.



Para conocer más acerca del plan y cotizar tu vehículo o flota llamá al 0800 44 48326 (IVECO).

**ASISTENCIA MÓVIL**



**0800 44 48326 (IVECO)**

Asistencia mecánica a través de talleres móviles equipados para diagnóstico y reparaciones complejas con mecánicos especializados.